

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
Alba Maxima	15° secolo	da rosa chiaro a crema	non rif.	Alba; fiori doppi molto profumati; pianta molto resistente	1,8
Alba Semiplena	-	bianco	non rif.	Alba; Corolle semidoppie, vistosi stami dorati centrali, discreta resistenza	2
Archiduc Joseph	Nabonnand 1892	rosa scuro	molto rif.	Indica fragrans; dense corolle a rosetta di petali ondulati	2
Augusta Palatina	Novaspina 2020	porpora	non rif.	Gallica; corolle folte con bottoncino centrale, ibrido Tuscany Superb x Francofurtana	1
Ballerina	Bentall 1937	rosa chiaro	molto rif.	Moschata; piccoli fiori semplici riuniti in grandi mazzi, a seguire graziosi fruttini arancio	1,5
Blanc Double De Coubert	Cochet-Cochet 1892	bianco	molto rif.	Rugosa; fiori grandi, doppi e profumati; bel fogliame, giallo in autunno	1,5
Blanchefleur	Vibert 1835	bianco	non rif.	Centifolia; fiori pieni e molto profumati portati in mazzi, rami leggermente arcuati, fogliame sano	1,5
Buff Beauty	Bentall 1939	da giallo a arancio chiaro	molto rif.	Moschata; fiori molto doppi riuniti in grappoli, ampio cespuglio dai rami arcuati	1,8
Captain Christy	Lacharme 1873	rosa	rif.	uno dei primi ibridi di Tea, fiori molto grandi e pieni, leggermente profumati	1,2
Cardinal de Richelieu	Laffay 1840	porpora	non rif.	Gallica; corolle molto fitte di petali piccoli e incurvati, bianchi alla base	1,2
Cecile Brunner	Ducher 1881	rosa pastello	molto rif.	China rose; cespuglio ampio e con poche spine, fiori aggraziati riuniti in mazzi leggeri	1
Chapéau de Napoléon (Cristata)	Vibert 1826	rosa carico	non rif.	Centifolia; fiori grandi e pieni, molto profumati; bel fogliame	1,5
Complicata	-	rosa brillante	non rif.	Gallica; fiori grandi semplici, stami dorati; robusta e di generosa fioritura	1,3
Comte de Chambord	Moreau-Robert 1860	rosa	rif.	Portland; fiori grandi a coppa molto profumati, più scuri verso il centro	1,5
Cornelia	Pemberton 1925	rosa albicocca	molto rif.	Moschata; cespuglio ampio e arrotondato con fiori non molto grandi, semidoppi e profumati, riuniti in mazzi	1,5
Dainty Bess	Archer 1925	rosa luminoso	molto rif.	Ibrido di tè; cespuglio eretto, fiori semplici grandi, lunghi stami rossicci	1
Damaris	Novaspina 2014	rosa	non rif.	Gallica; corolle profumate a coppa, folte e ordinate; arbusto sano, poco spinoso	1,3
Duchesse de Montebello	Precedente al 1829	rosa pallido	non rif.	Gallica; fiori doppi e profumati, arbusto allargato	1,5

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↕ mt
Elda	Novaspina 2013	rosa lilla	non rif.	Gallica; fiori grandi doppi molto profumati di forma arrotondata, bell'arbusto arcuato	1,3
Empress Josephine	1853	rosa intenso	non rif.	Gallica; fiori grandi, più scuri al centro, petali ondulati. Bacche autunnali, poche spine.	1,2
Fantin Latour	Origine ignota	rosa chiaro	non rif.	Centifolia; fiori extra-doppi profumati	1,5
Felicia	Pemberton 1928	rosa salmone	molto rif.	Moschata; fiori grandi doppi e profumati riuniti in mazzi di 5-15, cespuglio ampio e morbido	1,5
Felicit� Parmentier	Parmentier 1834	rosa chiaro	non rif.	Alba; fiori a coppa, quartati, molto profumati, in mazzi; lunga fioritura	1,5
Frau Karl Drushky	Lambert 1896	bianco	molto rif.	Ibrido perpetuo; fiori grandi semidoppi, steli lunghi, adatta per reciso; cespuglio vigoroso	1,2
Great Maiden's Blush (Cuisse de Nympe Emue)	Great Britain 1550	rosa pallido	non rif.	Alba; fiori a coppa con molti petali, pi� chiari all'esterno, seguiti da frutti arancio allungati	1,8
Ir�ne Watts	Guillot, 1896	rosa	molto rif.	China rose; fiori doppi leggermente profumati, in mazzi, fioritura continua	0,8
Ispahan	1832	rosa	non rif.	Damascena; fiori doppi profumatissimi in mazzi numerosi, fogliame semisempreverde	2
Jacques Cartier	Moreau-Robert 1868	rosa sfumato	molto rif.	Portland; arbusto compatto; fiori piatti quartati, molto profumati	0,9
Konigin von Danemark	Booth 1826	rosa, pi� scuro al centro	non rif.	Alba; pianta compatta e spinosa, fiori appiattiti, ricchi di petali, profumati, in mazzi	1,5
La Reine Victoria	Schwartz 1872	rosa lilla	rif.	Bourbon; fiori di forma quasi tondeggianti riuniti in mazzi	2
La Ville de Bruxelles	Vibert 1836	rosa	non rif.	Damascena; fiori grandi profumati con corolle folte e appiattite, petali disposti a quarti e leggermente incurvati all'esterno	1,8
Leda	France 1827	bianco, tocchi porpora sui margini	non rif.	Damascena; fiori pieni di petali e profumati che si schiudono da boccioli porpora	1,2
Little White Pet	Henderson 1879	bianco crema	molto rif.	China rose; fiori molto doppi riuniti in mazzi da boccioli rossicci, mutazione di 'Felicit� et Perpetue'	0,5
Marie Pavi�	Al�gati�re, 1888	bianco	molto rif.	Polyantha; fiori semidoppi profumati in mazzi, da boccioli rosa, pianta compatta e senza spine	0,6

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↕ mt
Marie-Louise	France 1811	rosa intenso	non rif.	Damascena; fiori profumati con tanti petali disposti a quarti intorno al bottone centrale, tende a piegarsi con il peso dei fiori	1,2
Mme Ernest Calvat	Schwartz 1888	rosa chiaro	molto rif.	Bourbon; petali più scuri al centro, mutazione di Mme Isaac Pereire	2
Mme Hardy	Hardy 1832	bianco,occhio verde	non rif.	Damascena; arbusto eretto, corolle piene e profumate con petali disposti a quarti attorno al centro verde	1,8
Mme Pierre Oger	Verdier 1878	rosa chiaro	molto rif.	Bourbon; arbusto compatto e vigoroso, fiori profumati arrotondati, leggermente più scuri sul bordo	1,2
Mozart	Lambert 1937	rosa e bianco	molto rif.	Moschata; fiori semplici bianchi con bordo rosa sfumato portati in grandi mazzi	1,2
Mrs John Laing	Bennett 1887	rosa lilla	rif.	Ibrido perpetuo; cespuglio sano e vigoroso con fiori grandi e profumati di forma arrotondata	1,5
Mrs Oakley Fisher	B. R. Cant 1921	toni da giallo a arancio chiari	molto rif.	Ibrido di tè; eleganti fiori singoli piuttosto grandi, con vistosi stami rossicci al centro	1,5
Mutabilis	1932	da arancio chiaro a rosa scuro	molto rif.	China rose; fiori singoli di colore cangiante sempre presenti	1,5
Officinalis	1310	porpora chiaro	non rif.	Gallica; fiori semidoppi, forma cespugli ampi e resistenti	1,2
Old Blush China	1789	rosa	molto rif.	China rose; fiore semidoppio profumato, cespuglio ampio	1,8
Paul Crampel	Netherlands, 1930	rosso-arancio	molto rif.	Polyantha; piccoli fiori semidoppi portati in grandi mazzi	0,6
Paul Neyron	Levet 1869	rosa intenso	rif.	Ibrido perpetuo; fiori molto grandi con petali arrangiati a peonia, di solito solitari	1,5
Penelope	Pemberton 1924	da rosa chiaro a crema	molto rif.	Moschata; grandi fiori semidoppi profumati in mazzi di 5-10, seguiti da bacche color corallo	1,5
Pink Leda	-	rosa, tocchi porpora sui margini	non rif.	Damascena; mutazione di Leda, fiori pieni di petali e profumati che si schiudono da boccioli porpora	1,2
Prince Camille de Rohan	Verdier 1861	porpora	rif.	Ibrido perpetuo; fiori grandi, pieni, profumati	1,5
Quatre Saisons (Autumn Damask)	-	rosa chiaro	rif.	Damascena, portamento aperto e fiori doppi molto profumati	1,5

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↕ mt
R. canina	-	rosa	non rif.	Wild; fiore semplice con stami gialli, bacche rosse, pianta molto spinosa	3
R. carolina	1826	rosa vivace	non rif.	Wild; fiori semplici con stami gialli, profumati, seguiti da bacche piccole e arrotondate	1
R. centifolia	Spanish Netherlands 159	rosa	non rif.	Centifolia; fiori grandi di forma arrotondata molto profumati e pieni di petali	1,5
R. centifolia 'Muscosa'	France, 1696	rosa	non rif.	Muscosa; fiori molto pieni e profumati, muschio su steli e calice	1,5
R. moschata	-	bianco	rif.	fiori semplici profumati portati in bouquet, da agosto al gelo	4
R. moschata 'Baléares'	(delle isole Baleari)	rosa chiaro	non rif.	varietà originaria, con fiori doppi profumati di toni rosa, seguiti da frutti in autunno	3
R. moschata var. plena	prima del 1513	bianco	rif.	fiori doppi profumati, da luglio al gelo, utilizzabile come rampicante o grande arbusto	3,5
<i>R. roxburghii</i> 'Lampion'	Lens 2013	rosa	rif.	Wild; fioritura principale in giugno-luglio, fiori singoli seguiti da grossi cinorodi tondi spinosi giallo-arancio persistenti	1,8
<i>R. roxburghii plena</i>	-	rosa, più scuro al centro	rif.	Wild; fiore doppio ricco di petali; foglie piccole, fusto a squame, cinorodi spinosi	2
R. rubrifolia (R. glauca)	-	rosa brillante	non rif.	Wild; attraente fogliame bluastro, piccoli e graziosi fiori singoli seguiti da frutti rosso-arancio	2
R. rugosa	-	rosa porpora	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche arancio, foglia gialla in autunno	1,2
R. rugosa 'Alba'	-	bianco	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche arancio, foglia gialla in autunno	1,2
R. rugosa 'Rubra'	-	rosa scuro	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche arancio, foglia gialla in autunno	1,2
Reine des Violettes	Millet Malet 1860	rosa - lilla	rif.	Ibrido perpetuo; pianta forte ed eretta, fiori quartati profumati, fogliame leggero	1,5
Robin Hood	Pemberton 1927	rosa cremisi	molto rif.	Moschata; piccoli fiori semidoppi riuniti in grandi mazzi, seguiti da piccole bacche tonde rosso-arancio	1,5
Rosa x damascena	-	rosa	non rif.	Damascena; fiori doppi con corolle disordinate, profumati	2

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↕ mt
Rose de Rescht	France 1840	rosso porpora	molto rif.	Portland; fiori con petali molto fitti, profumati, in mazzi	1
Roseaie de l'Hay	Cochet Cochet 1902	porpora brillante	rif.	Rugosa; boccioli allungati e grandi fiori ondulati, ma	1,8
Sanguinea	scoperta nel1887	rosso tiziano	molto rif.	China rose; fiore singolo di 6cm, petali irregolari; cespugliosa; foglie piccole e scure, bacche arancio	1,5
Sophie's Perpetual	France 1860	da rosa a rosso porpora	molto rif.	China rose; fiori semidoppi a mazzi, rimangono di colore più chiaro al centro	1,2
Souvenir d'Adolphe Turc	Turc 1926	rosa sfumato	molto rif.	Polyantha; piccoli fiori semplici riuniti in mazzi; pianta compatta	0,7
Souvenir de la Malmaison	Bèluze 1843	rosa pallido	molto rif.	Bourbon; fiori ricchi di petali disposti a quarti, molto profumati	1
Stanwell Perpetual	Lee 1838	rosa chiaro	molto rif.	Pimpinellifolia; fiori piatti quartati profumati, cepuglio molto spinoso con fogliame grigio-verde	1,5
Sydonie	Dorisy 1846	rosa	rif.	Portland; fiori con molti petali, profumati, di solito a gruppi di 3-5	1,5
Trigintipetala (Kazanlik)	1689	rosa	non rif.	Damascena; fiori doppi con corolle disordinate, profumati, coltivati anticamente in Bulgaria per l'essenza	2
Tuscany Superb	Paul 1848	rosso vellutato	non rif.	Gallica; eretta, fiori doppi con ciuffo di stami dorati al centro; profumo intenso persistente	1,2
Variegata di Bologna	Bonfiglioli 1909	bianco e porpora screziato	rif.	Bourbon; cespuglio alto e ampio, fiori a coppa, folti e arrotondati	1,8
Versicolor (Rosa Mundi)	-	cremisi e bianco	non rif.	Gallica; arbusto medio, fiori semidoppi molto appariscenti e profumati	1
Viridiflora	1855	da verde a rossiccio	molto rif.	China rose; fiori molto particolari costituiti da organi fotosintetizzanti, di eccezionale durata	0,8
Yolande d'Aragon	Vibert 1843	rosa carico	rif.	Portland; vigorosa; fiori grandi appiattiti, quartati, mc	1,2
William Lobb	Laffay 1855	rosa-viola	non rif.	Muscosa; fiori grandi e profumati, abbondante muschio sui sepali, varietà vigorosa	2,5